

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места, ед.	365	45	-	2	9	-	34	-	-
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.	339	46	-	2	10	-	34	-	-
из них женщин	295	45	-	2	9	-	34	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.П. Южанинова

Южанинова И.П.

(подпись)

(ФИО)

Заместитель главного врача по экономическим

вопросам

(должность)

20.02.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

С.А. Филатова

Филатова С.А.

(подпись)

(ФИО)

Начальник отдела кадров

(должность)

20.02.19

(дата)

А.А. Еремина

Еремина А.А.

(подпись)

(ФИО)

Главная медицинская сестра

(должность)

20.02.19

(дата)

А.П. Тучинская

Тучинская А.П.

(подпись)

(ФИО)

Председатель профкома

(должность)

20.02.19

(дата)

А.В. Погребной

Погребной А.В.

(подпись)

(ФИО)

Специалист по охране труда


(должность)

20.02.19

(дата)

Отчет о проведении СОУТ, Раздел V

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «Лаборатория «Техноконсалт»



(подпись)

Н.А. Евдокимова

(ФИО)

эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1581)

(должность)

19.02.19

(дата)


Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	гужесть трудового процесса								
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями - ул. Желябова, 6/8. Лечебно-диспансерное отделение																						
1	Администратор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Централизованная лаборатория клинической микробиологии. Микробиологическая лаборатория																						
2	Врач-бактериолог	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	1	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
3А	Врач-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	1	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
6А	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
10А	Лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
12	Сестра-хозяйка	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
13	Санитарка	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
14А	Уборщик служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Стационар. I инфекционное (боксированное) отделение																						
17	Врач-педиатр	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
18	Медицинская сестра процедурной	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	да
19А	Медицинская сестра палатная	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	да
25	Буфетчица	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
26А	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	возрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
Стационар. Клинико-диагностическая лаборатория																							
31	Заведующая клинико-диагностической лабораторией - врач-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
32A	Врач-лаборант	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
35A	Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
43A	Санитарка	-	3.3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.3	3.3	да	да	да	да	нет	нет
Администрация. Отдел контрактной службы																							
45	Специалист по закупкам	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



(подпись)

Южанинова И.П.
(ФИО)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам
(должность)

20.02.19
(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Филатова С.А.
(ФИО)

Начальник отдела кадров
(должность)

20.02.19
(дата)


(подпись)

Еремина А.А.
(ФИО)

Главная медицинская сестра
(должность)

20.02.19
(дата)


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда											Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды								


(подпись)

Тучинская А.П.
(ФИО)

Председатель профкома
(должность)

20.02.19
(дата)



(подпись)

Погребной А.В.
(ФИО)

Специалист по охране труда
(должность)

20.02.19
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда - ООО «Лаборатория «Техноконсалт»


(подпись)

Н.А. Евдокимова
(ФИО)

эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1581)
(должность)


19.02.19
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Централизованная лаборатория клинической микробиологии. Микробиологическая лаборатория: Врач-бактериолог (рм 2)	Провести реконструкцию системы рсещения в отделе флоры, в отделе кишечных инфекций	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г.	АХО	
Централизованная лаборатория клинической микробиологии. Микробиологическая лаборатория: Врач-лаборант (рм 3А-5А)	Провести реконструкцию системы рсещения в отделе флоры, в отделе кишечных инфекций	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО	
Централизованная лаборатория клинической микробиологии. Микробиологическая лаборатория: Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) (рм 6А-9А)	Провести реконструкцию системы освещения в средоварке, регистратуре, помещении санитарных исследований, отделе капельных инфекций	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО	
Централизованная лаборатория клинической микробиологии. Микробиологическая лаборатория: Лаборант (рм 10А,11А)	Провести реконструкцию системы освещения в средоварке, отделе кишечных инфекций (посевной)	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО	
Централизованная лаборатория клинической микробиологии. Микробиологическая лаборатория: Сестра-хозяйка (рм 12)	Провести реконструкцию системы освещения в кабинете сестры-хозяйки	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО	
Стационар. Клинико-диагностическая лаборатория: Заведующая клинико-диагностической лабораторией - врач-лаборант (рм 31)	Провести реконструкцию системы рсещения в биохимическом кабинете, в регистрационной	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО	
Стационар. Клинико-диагностическая лаборатория: Врач-лаборант (рм 32А-34А)	Провести реконструкцию системы рсещения в биохимическом кабинете, в ординаторской	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО	

Стационар. Клинико-диагностическая лаборатория: Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) (рм 35А-42А)	Провести реконструкцию системы рсещения в биохимическом кабинете, в паразитологическом кабинете	Нормализация условий труда по показателю "световая среда"	16.12.2019г	АХО		
--	---	---	-------------	-----	--	--


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


 (подпись)	Южанинова И.П. (ФИО)	Заместитель главного врача по экономическим вопросам (должность)	24.02.19 (дата)
--	-------------------------	---	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


 (подпись)	Филатова С.А. (ФИО)	Начальник отдела кадров (должность)	20.02.19 (дата)
--	------------------------	--	--------------------

 (подпись)	Еремина А.А. (ФИО)	Главная медицинская сестра (должность)	20.02.19 (дата)
--	-----------------------	---	--------------------

 (подпись)	Тучинская А.П. (ФИО)	Председатель профкома (должность)	20.02.19 (дата)
--	-------------------------	--------------------------------------	--------------------

 (подпись)	Погребной А.В. (ФИО)	Специалист по охране труда (должность)	20.02.19 (дата)
--	-------------------------	---	--------------------

Эксперт(-ы) организация, проводившая специальную оценку условий труда - ООО «Лаборатория «Техноконсалт»

 (подпись)	Н.А. Евдокимова (ФИО)	эксперт (№ в реестре экспертов СОУТ 1581) (должность)	18.02.19 (дата)
--	--------------------------	--	--------------------